

JACQUARD Декоративное покрытие

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для декоративной отделки предварительно подготовленных поверхностей. Благодаря составу и особой технологии нанесения, Жаккард образует неповторимый перламутровый узор, придавая изысканную эстетику любому интерьеру и оставляя впечатление роскоши. Колеруется водоразбавляемыми или универсальными колеровочными пастами. Для внутренних работ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой до желаемой степени концентрации. Наносить кельмой, кистью или валиком в один слой при температуре не ниже +15°C. Рекомендуется сделать пробные выкрасы.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: около 5 часов при t=+20°C и влажности 65%. Все заявленные свойства приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения.

РАСХОД: 5-7 м²/л; зависит от качества подготовки и вида поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C. Гарантийный срок хранения 24 месяца от даты изготовления.

ТО-001-49075239-2012 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.